

依頼者 株式会社 リジュベネーションシステム

検体名 RETHE



2023年02月28日 当センターに提出された上記検体について、450農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

#### 分析試験結果

検体から450農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1~9に示した。

以 上

別表-1

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
1	1, 1-ジクロロ-2, 2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
2	2-(1-ナフチル)-アセタミド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
3	4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
4	BHC	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
5	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
6	DDT	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
7	EPN	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
8	XMC	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
9	アイオキシニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
10	アクリナトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
11	アザコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
12	アザメチホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
13	アシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
14	アシムスルフロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
15	アシンホスエチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
16	アシンホスメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
17	アセタミプリド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
18	アセフェート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
19	アゾキシストロビン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
20	アトラジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
21	アニコホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
22	アミノカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
23	アミプロホスメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
24	アメトリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
25	アラクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
26	アラマイト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
27	アリトクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
28	アルシカルブ及びアルトキシカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
29	アルトリン及びビテイルトリン	検出せず	0.005 ppm	GC-MS/MS法
30	イオトスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
31	イソゾホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
32	イソウロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
33	イソカルボホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
34	イソキサジフェンエチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
35	イソキサチオン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
36	イソピラサム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
37	イソフェンホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
38	イソプロカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
39	イソプロチオラン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
40	イソプロツロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
41	イソメチオジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
42	イナベンフィット	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
43	イフェンカルハゾン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
44	イプロシオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
45	イプロハリカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
46	イプロベンホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
47	イマザメタヘンズメチルエステル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
48	イマザリル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
49	イマゾスルフロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
50	イミシアホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
51	イミタクロブプリド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
52	インタノファン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
53	イントキサカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
54	ウニコナゾールP	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-2

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
55	エスプ <sup>®</sup> カルフ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
56	エタホ <sup>®</sup> キサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
57	エタメツルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
58	エタルフルリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
59	エチオフェンカルブ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60	エチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
61	エチジ <sup>®</sup> ムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
62	エチフ <sup>®</sup> ロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
63	エデ <sup>®</sup> イフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
64	エトキサゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
65	エトキシルフロソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
66	エトフェンブ <sup>®</sup> ロックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
67	エトフメセート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
68	エトフ <sup>®</sup> ロホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
69	エトベンサ <sup>®</sup> ニト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
70	エトリムホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
71	エホ <sup>®</sup> キシコナゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
72	エント <sup>®</sup> スルファン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73	エント <sup>®</sup> リン	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
74	オキサジ <sup>®</sup> アゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
75	オキサジ <sup>®</sup> キシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
76	オキサジ <sup>®</sup> クロメホン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
77	オキサミル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
78	オキシカルホ <sup>®</sup> キシソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
79	オキシテ <sup>®</sup> メトンメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
80	オキシフルオルフェソ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81	オメトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
82	オリサストロピ <sup>®</sup> ソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
83	オリサ <sup>®</sup> リン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
84	オルベンカルブ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
85	カス <sup>®</sup> サホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
86	カフェソストロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
87	カルバ <sup>®</sup> ノレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
88	カルバ <sup>®</sup> リル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
89	カルフェソトラゾ <sup>®</sup> ソエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
90	カルブ <sup>®</sup> チレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
91	カルブ <sup>®</sup> ロハ <sup>®</sup> ミト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
92	カルベ <sup>®</sup> タミト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
93	キシリルカルブ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
94	キシナルホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
95	キノキシフェソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
96	キノクラミソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
97	キソトセソ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
98	クマホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
99	クミルロソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
100	クルホメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
101	クレソキシムメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
102	クロキシソセソメキシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
103	クロジ <sup>®</sup> ナホップ <sup>®</sup> 酸	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
104	クロジ <sup>®</sup> ナホップ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> ロハ <sup>®</sup> ルギ <sup>®</sup> ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
105	クロゾ <sup>®</sup> リネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
106	クロチアソジソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
107	クロフェソテジソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108	クロマゾソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-3

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
109	クロマフェノジド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
110	クロメプロップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
111	クロランスラムメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
112	クロラントラニリアール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
113	クロリタゾン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
114	クロリムロンエチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
115	クロルエトキシホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
116	クロルスルフロ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
117	クロルタージメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
118	クロルテン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
119	クロルニトロフェン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
120	クロルヒリホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
121	クロルヒリホスメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
122	クロルフェナヒル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
123	クロルフェンソ	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
124	クロルフェンヒンホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
125	クロルブファム	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
126	クロルフルアスロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
127	クロルプロファム	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
128	クロルプロムロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
129	クロルベンシト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
130	クロルベンズロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
131	クロロクソロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
132	クロロトルロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
133	クロロネブ	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
134	クロロベンジレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
135	サリチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
136	シアゾファミド	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
137	シアナジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
138	シアノフェンホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
139	シアノホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
140	ジウロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
141	ジエトフェンカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
142	シエノヒラフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
143	ジオキサチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
144	シクラニト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
145	シクロエート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
146	ジクロシメット	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
147	ジクロスラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
148	シクロスルファミロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
149	ジクロトホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
150	ジクロフェンチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
151	ジクロブトラゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
152	ジクロホップメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
153	ジクロラン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
154	ジクロルホス及びピナト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
155	ジコホール	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
156	ジスルホトン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
157	ジチオヒル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
158	ジニコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
159	シニトロンエチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
160	シノスルフロ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
161	ジノテフラン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
162	シハロトリ	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法

別表-4

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
163 シハロホップフラクトール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
164 シフェナミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165 シフェノコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
166 シフルトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
167 シフルフェナミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
168 シフルフェニカン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
169 シフルヘンズロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
170 シプロコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
171 シプロロジニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
172 シプロロベトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
173 シハルメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
174 シマジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
175 シメコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
176 シメタメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
177 シメチピン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
178 シメチリモール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
179 シメチルピンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
180 シメテナミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
181 シメトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
182 シメトモルフ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
183 シメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
184 シメピペレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
185 シモキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
186 シラフルオフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
187 スウエップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
188 スピノサト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
189 スピロキサミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
190 スピロジクロフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
191 スルフエントラゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
192 スルプロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
193 スルホスルフロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
194 スルホテップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
195 セクブメトン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
196 ソキサミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
197 ターバシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
198 タイアシノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
199 タイアレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
200 タイムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
201 チアクロプリド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
202 チアゾピル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203 チアヘンタゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
204 チアメトキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
205 チオベンカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
206 チオメトン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
207 チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
208 チフルサミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
209 テクナゼン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
210 テトラクロルピンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
211 テトラコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
212 テトラジホン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
213 テニルクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
214 テブコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
215 テブタム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216 テブチウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-5

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
217	テブ <sup>®</sup> ヒ <sup>®</sup> リミホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
218	テブ <sup>®</sup> フェノジ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
219	テブ <sup>®</sup> フェンビ <sup>®</sup> ラト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
220	テフルトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
221	テフル <sup>®</sup> ヘンズ <sup>®</sup> ロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
222	テ <sup>®</sup> メトン-S-メチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
223	テ <sup>®</sup> ルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
224	テルブ <sup>®</sup> カルブ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
225	テルブ <sup>®</sup> チラジ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
226	テルブ <sup>®</sup> トリ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
227	テルブ <sup>®</sup> ホス	検出せず	0.005 ppm	GC-MS/MS法
228	トリアサ <sup>®</sup> メート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
229	トリアシ <sup>®</sup> メノール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
230	トリアシ <sup>®</sup> メホン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
231	トリアスルフロ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
232	トリアソ <sup>®</sup> ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
233	トリアレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
234	トリシクラ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
235	トリシ <sup>®</sup> ファン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
236	トリチコナ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
237	トリブ <sup>®</sup> ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
238	トリフルスルフロ <sup>®</sup> ンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
239	トリフルミ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
240	トリフルムロ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
241	トリフルラ <sup>®</sup> リン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
242	トリフロキシストロビ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
243	トリフロキシスルフロ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
244	トルクロホスメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
245	トルフェンビ <sup>®</sup> ラト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
246	ナ <sup>®</sup> プロアニト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
247	ナ <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> ミト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
248	ニコスルフロ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
249	ニトタールイソ <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
250	ヌアリモ <sup>®</sup> ル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
251	ネ <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
252	ノバ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
253	パ <sup>®</sup> クロー <sup>®</sup> トラ <sup>®</sup> ゾ <sup>®</sup> ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
254	パ <sup>®</sup> ラオキシ <sup>®</sup> ンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
255	パ <sup>®</sup> ラチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
256	パ <sup>®</sup> ラチオンメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
257	ハルフェン <sup>®</sup> プロ <sup>®</sup> ックス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
258	ハロキシホ <sup>®</sup> ップ <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
259	ハロスルフロ <sup>®</sup> ンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
260	ビ <sup>®</sup> キサ <sup>®</sup> フェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
261	ビ <sup>®</sup> コキシストロビ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
262	ビ <sup>®</sup> コリ <sup>®</sup> ナ <sup>®</sup> フェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
263	ビ <sup>®</sup> テル <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ノール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
264	ビ <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ノ <sup>®</sup> ックス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
265	ビ <sup>®</sup> フェ <sup>®</sup> ント <sup>®</sup> リン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
266	ビ <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> ロニ <sup>®</sup> ル <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> キシト <sup>®</sup>	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
267	ビ <sup>®</sup> ヘ <sup>®</sup> ロ <sup>®</sup> ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
268	ビ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> クロ <sup>®</sup> ストロ <sup>®</sup> ビ <sup>®</sup> ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
269	ビ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> クロ <sup>®</sup> ニ <sup>®</sup> ル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
270	ビ <sup>®</sup> ラ <sup>®</sup> クロ <sup>®</sup> ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-6

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
271	ヒ°ラゾ°キシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
272	ヒ°ラゾ°スルフロンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
273	ヒ°ラゾ°ホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
274	ヒ°ラゾ°リネート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
275	ヒ°ラフルフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
276	ヒ°リタ°フェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
277	ヒ°リタ°ベン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
278	ヒ°リフェノックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
279	ヒ°リフタリト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
280	ヒ°リフ°チカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
281	ヒ°リフ°ロキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
282	ヒ°リミオキシホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
283	ヒ°リミカーブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
284	ヒ°リミジ°フェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
285	ヒ°リミノハ°ックメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
286	ヒ°リミホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
287	ヒ°リミホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
288	ヒ°リメタニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
289	ヒ°ロキロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
290	ヒ°ンクロツ°リン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
291	ファミフル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
292	ファミキサト°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
293	フィフ°ロニル	検出せず	0.002 ppm		LC-MS/MS法
294	フェナミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
295	フェナリモル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
296	フェントロチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
297	フェノキサニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
298	フェノキシカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
299	フェノチオカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
300	フェノトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
301	フェノフ°カルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
302	フェリムソ°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
303	フェンアミト°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
304	フェンクロルホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
305	フェンスルホチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
306	フェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
307	フェントエート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
308	フェントラサ°ミト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
309	フェンハ°レレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
310	フェンヒ°クロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
311	フェンヒ°ラサ°ミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
312	フェンヒ°ロキシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
313	フェンフ°コナソ°ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
314	フェンフ°ロハ°トリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
315	フェンフ°ロヒ°ジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
316	フェンフ°ロヒ°モルフ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
317	フェンハキサミト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
318	フェンメテ°イファミ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
319	フサライト°	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
320	フ°タクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
321	フ°タフェナシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
322	フ°タミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
323	フ°ツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
324	フ°ヒ°リメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-7

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
325	ブプロフェジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
326	ブバリタゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
327	ブラスルフロ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
328	ブラムプロップメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
329	ブラメビロ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
330	ブララキシ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
331	ブリスルフロメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
332	ブラゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
333	ブリアクリピリム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
334	ブリアスロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
335	ブルオビコリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
336	ブルオメツロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
337	ブルキンコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
338	ブルジオキソニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
339	ブルシトリネート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
340	ブルシラゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
341	ブルチアセツメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
342	ブルトラニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
343	ブルトリアホール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
344	ブルバリネート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
345	ブルフェノクスロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
346	ブルフェンピルエチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
347	ブルベンジアミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
348	ブルミオキサジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
349	ブルマイクロラックペンチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
350	ブルメツラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
351	ブルリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
352	ブルルタモン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
353	ブルチラクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
354	ブルシミト	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
355	ブルスルフロ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
356	ブルスルホカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
357	ブルチオホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
358	ブルロハキサホップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
359	ブルロハジン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
360	ブルロハニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
361	ブルロハホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
362	ブルロハルキット	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
363	ブルロビコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
364	ブルロビサミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
365	ブルロファミ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
366	ブルロフェノホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
367	ブルロハタンホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
368	ブルロホキスル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
369	ブルロマシル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
370	ブルロメカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
371	ブルロメトリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
372	ブルロメト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
373	ブルロモキシニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
374	ブルロモブチト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
375	ブルロモプロビレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
376	ブルロモホス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
377	ブルロモホスエチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
378	ブルラストラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法



別表-8

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
379	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
380	ヘキサジノン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
381	ヘキサフルムロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
382	ヘキシチアゾックス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
383	ヘキサキシル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
384	ヘキサコール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
385	ヘキサスラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
386	ヘプタコロール(ヘプタコロールエポキシドを含む。)	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
387	ヘプタメトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
388	ヘプタコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
389	ヘプタシクロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
390	ヘプタスリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
391	ヘプタスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
392	ヘプタゾキシメート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
393	ヘプタゾビシクロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
394	ヘプタゾフェナップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
395	ヘプタゾイカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
396	ヘプタノコロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
397	ヘプタチアハリカルブイソプロピル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
398	ヘプタチオピラト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
399	ヘプタチメタリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
400	ヘプタキサゾン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
401	ヘプタフルフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
402	ヘプタフルラリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
403	ヘプタフレセート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
404	ホキシム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
405	ホサロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
406	ホスカリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
407	ホスチアセート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
408	ホスファミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
409	ホスメット	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
410	ホノホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
411	ホメサフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
412	ホルモチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
413	ホレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
414	マラチオン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
415	マンジプロロハミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
416	マイクロブタニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
417	メカルハム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
418	メコプロップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
419	メソスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
420	メタクリホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
421	メタサクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
422	メタベンズチアスロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
423	メタミトホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
424	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
425	メチオカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
426	メチダチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
427	メトキシコロール	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
428	メトキシフェノジト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
429	メトコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
430	メトスラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
431	メトスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
432	メトプロトリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-9

分析試験項目		結果	定量下限	注	方法
433	メトミノストロピ`ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
434	メトラクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
435	メトラフェノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
436	メトルカルブ`	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
437	メヒ`ンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
438	メフェナセツト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
439	メフェンビ`ルジ`エチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
440	メフ`ロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
441	モナリト`	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
442	モノクロトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
443	モノリニユロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
444	モリネト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
445	ラクトフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
446	リニユロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
447	リムスルフロソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
448	ルフエヌロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
449	レナシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
450	ロテソ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

GC-MS/MS法:ガスクロマトグラフィー-タンデム質量分析法

LC-MS/MS法:液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析法