分析試験成績書

第　25013393001-0301　号
2025年02月28日

依　頼　者　株式会社　リジュベネーションシステム

検　体　名　RETHE

一般財団法人
日本食品分析センター
東京都渋谷区元代々木町52番1号

2025年02月10日　当センターに提出された上記検体について，450農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から450農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～9に示した。

以　上

別表-1

	分　析　試　験　項　目	結　　果	定　量　下　限	注	方　　法
1	1,1-ｼﾞｸﾛﾛ-2,2-ﾋﾞｽ(4-ｴﾁﾙﾌｪﾆﾙ)ｴﾀﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
2	2-(1-ﾅﾌﾁﾙ)-ｱｾﾀﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
3	4-ｸﾛﾙﾌｪﾉｷｼ酢酸(4-CPA)	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
4	BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
5	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
6	DDT	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
7	EPN	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
8	XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
9	ｱｲｵｷｼﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
10	ｱｸﾘﾅﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
11	ｱｻﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
12	ｱｻﾞﾒﾁﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13	ｱｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
14	ｱｼﾞﾑｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
15	ｱｼﾞﾝﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
16	ｱｼﾞﾝﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
17	ｱｾﾀﾐﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
18	ｱｾﾌｪｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
19	ｱｿﾞｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
20	ｱﾄﾗｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
21	ｱﾆﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
22	ｱﾐﾉｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
23	ｱﾐﾌﾟﾛﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
24	ｱﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
25	ｱﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
26	ｱﾗﾏｲﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27	ｱﾘﾄﾞｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
28	ｱﾙｼﾞｶﾙﾌﾞ及びｱﾙﾄﾞｷｼｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
29	ｱﾙﾄﾞﾘﾝ及びﾃﾞｨﾙﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
30	ｲｵﾄﾞｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
31	ｲｻｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
32	ｲｿｳﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
33	ｲｿｶﾙﾎﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
34	ｲｿｷｻｼﾞﾌｪﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
35	ｲｿｷｻﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
36	ｲｿﾋﾟﾗｻﾞﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
37	ｲｿﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
38	ｲｿﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
39	ｲｿﾌﾟﾛﾁｵﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
40	ｲｿﾌﾟﾛﾂﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
41	ｲｿﾒﾁｵｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
42	ｲﾅﾍﾞﾝﾌｨﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
43	ｲﾌﾟﾌｪﾝｶﾙﾊﾞｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
44	ｲﾌﾟﾛｼﾞｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
45	ｲﾌﾟﾛﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
46	ｲﾌﾟﾛﾍﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
47	ｲﾏｻﾞﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾒﾁﾙｴｽﾃﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
48	ｲﾏｻﾞﾘﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49	ｲﾏｿﾞｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
50	ｲﾐｼｱﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
51	ｲﾐﾀﾞｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
52	ｲﾝﾀﾞﾉﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
53	ｲﾝﾄﾞｷｻｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
54	ｳﾆｺﾅｿﾞｰﾙP	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-2

	分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
55	ｴｽﾌﾟﾛｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
56	ｴﾀﾎﾞｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
57	ｴﾀﾒﾂﾙﾌﾙﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
58	ｴﾀﾙﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
59	ｴﾁｵﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60	ｴﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
61	ｴﾁｼﾞﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
62	ｴﾁﾌﾟﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
63	ｴﾃﾞｨﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
64	ｴﾄｷｻｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
65	ｴﾄｷｼｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
66	ｴﾄﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
67	ｴﾄﾌﾒｾｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
68	ｴﾄﾌﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
69	ｴﾄﾍﾞﾝｻﾞﾆﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
70	ｴﾄﾘﾑﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
71	ｴﾎﾟｷｼｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
72	ｴﾝﾄﾞｽﾙﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73	ｴﾝﾄﾞﾘﾝ	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
74	ｵｷｻｼﾞｱｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
75	ｵｷｻｼﾞｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
76	ｵｷｻｼﾞｸﾛﾒﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
77	ｵｷｻﾐﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
78	ｵｷｼｶﾙﾎﾞｷｼﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
79	ｵｷｼﾃﾞﾒﾄﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
80	ｵｷｼﾌﾙｵﾙﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81	ｵﾒﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
82	ｵﾘｻｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
83	ｵﾘｻﾞﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
84	ｵﾙﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
85	ｶｽﾞｻﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
86	ｶﾌｪﾝｽﾄﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
87	ｶﾙﾊﾞﾉﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
88	ｶﾙﾊﾞﾘﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
89	ｶﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
90	ｶﾙﾌﾞﾁﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
91	ｶﾙﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
92	ｶﾙﾍﾞﾀﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
93	ｷｼﾘﾙｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
94	ｷﾅﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
95	ｷﾉｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
96	ｷﾉｸﾗﾐﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
97	ｷﾝﾄｾﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
98	ｸﾏﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
99	ｸﾐﾙﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
100	ｸﾙﾎﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
101	ｸﾚｿｷｼﾑﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
102	ｸﾛｷﾝﾄｾｯﾄﾒｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
103	ｸﾛｼﾞﾅﾎｯﾌﾟ酸	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
104	ｸﾛｼﾞﾅﾎｯﾌﾟﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
105	ｸﾛｿﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
106	ｸﾛﾁｱﾆｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
107	ｸﾛﾌｪﾝﾃｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108	ｸﾛﾏｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-3

	分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
109	ｸﾛﾏﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
110	ｸﾛﾒﾌﾟﾛｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
111	ｸﾛﾗﾝｽﾗﾑﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
112	ｸﾛﾗﾝﾄﾗﾆﾘﾌﾟﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
113	ｸﾛﾘﾀﾞｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
114	ｸﾛﾘﾑﾛﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
115	ｸﾛﾙｴﾄｷｼﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
116	ｸﾛﾙｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
117	ｸﾛﾙﾀｰﾙｼﾞﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
118	ｸﾛﾙﾃﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
119	ｸﾛﾙﾆﾄﾛﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
120	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
121	ｸﾛﾙﾋﾟﾘﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
122	ｸﾛﾙﾌｪﾅﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
123	ｸﾛﾙﾌｪﾝｿﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
124	ｸﾛﾙﾌｪﾝﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
125	ｸﾛﾙﾌﾞﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
126	ｸﾛﾙﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
127	ｸﾛﾙﾌﾟﾛﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
128	ｸﾛﾙﾌﾞﾛﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
129	ｸﾛﾙﾍﾞﾝｼﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
130	ｸﾛﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
131	ｸﾛﾛｸｽﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
132	ｸﾛﾛﾄﾙﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
133	ｸﾛﾛﾈﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
134	ｸﾛﾛﾍﾞﾝｼﾞﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
135	ｻﾘﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
136	ｼｱｿﾞﾌｧﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
137	ｼｱﾅｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
138	ｼｱﾉﾌｪﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
139	ｼｱﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
140	ｼﾞｳﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
141	ｼﾞｴﾄﾌｪﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
142	ｼｴﾉﾋﾟﾗﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
143	ｼﾞｵｷｻﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
144	ｼｸﾗﾆﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
145	ｼｸﾛｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
146	ｼﾞｸﾛｼﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
147	ｼﾞｸﾛｽﾗﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
148	ｼｸﾛｽﾙﾌｧﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
149	ｼﾞｸﾛﾄﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
150	ｼﾞｸﾛﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
151	ｼﾞｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
152	ｼﾞｸﾛﾎｯﾌﾟﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
153	ｼﾞｸﾛﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
154	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ及びﾅﾚﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
155	ｼﾞｺﾎｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
156	ｼﾞｽﾙﾎﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
157	ｼﾞﾁｵﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
158	ｼﾞﾆｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
159	ｼﾆﾄﾞﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
160	ｼﾉｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
161	ｼﾞﾉﾃﾌﾗﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
162	ｼﾊﾛﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

別表-4

	分　析　試　験　項　目	結　　果	定 量 下 限	注	方　　法
163	ｼﾊﾛﾎｯﾌﾟﾌﾞﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
164	ｼﾞﾌｪﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165	ｼﾞﾌｪﾉｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
166	ｼﾌﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
167	ｼﾌﾙﾌｪﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
168	ｼﾞﾌﾙﾌｪﾆｶﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
169	ｼﾞﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
170	ｼﾌﾟﾛｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
171	ｼﾌﾟﾛｼﾞﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
172	ｼﾞﾌﾟﾛﾍﾟﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
173	ｼﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
174	ｼﾏｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
175	ｼﾒｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
176	ｼﾞﾒﾀﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
177	ｼﾞﾒﾁﾋﾟﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
178	ｼﾞﾒﾁﾘﾓｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
179	ｼﾞﾒﾁﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
180	ｼﾞﾒﾃﾅﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
181	ｼﾞﾒﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
182	ｼﾞﾒﾄﾓﾙﾌ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
183	ｼﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
184	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
185	ｼﾞﾓｷｼｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
186	ｼﾗﾌﾙｵﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
187	ｽｳｪｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
188	ｽﾋﾟﾉｻﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
189	ｽﾋﾟﾛｷｻﾐﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
190	ｽﾋﾟﾛｼﾞｸﾛﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
191	ｽﾙﾌｪﾝﾄﾗｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
192	ｽﾙﾌﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
193	ｽﾙﾎｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
194	ｽﾙﾎﾃｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
195	ｾｸﾌﾞﾒﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
196	ｿﾞｷｻﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
197	ﾀｰﾊﾞｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
198	ﾀﾞｲｱｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
199	ﾀﾞｲｱﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
200	ﾀﾞｲﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
201	ﾁｱｸﾛﾌﾟﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
202	ﾁｱｿﾞﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203	ﾁｱﾍﾞﾝﾀﾞｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
204	ﾁｱﾒﾄｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
205	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
206	ﾁｵﾒﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
207	ﾁﾌｪﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
208	ﾁﾌﾙｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
209	ﾃｸﾅｾﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
210	ﾃﾄﾗｸﾛﾙﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
211	ﾃﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
212	ﾃﾄﾗｼﾞﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
213	ﾃﾆﾙｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
214	ﾃﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
215	ﾃﾌﾞﾀﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216	ﾃﾌﾞﾁｳﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-5

分　析　試　験　項　目		結　　果	定 量 下 限	注	方　　法
217	ﾃﾌﾞﾋﾟﾘﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
218	ﾃﾌﾞﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
219	ﾃﾌﾞﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
220	ﾃﾌﾙﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
221	ﾃﾌﾙﾍﾞﾝｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
222	ﾃﾞﾒﾄﾝ-S-ﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
223	ﾃﾞﾙﾀﾒﾄﾘﾝ及びﾄﾗﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
224	ﾃﾙﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
225	ﾃﾙﾌﾞﾁﾗｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
226	ﾃﾙﾌﾞﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
227	ﾃﾙﾌﾞﾎｽ	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
228	ﾄﾘｱｻﾞﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
229	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
230	ﾄﾘｱｼﾞﾒﾎﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
231	ﾄﾘｱｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
232	ﾄﾘｱｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
233	ﾄﾘｱﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
234	ﾄﾘｼｸﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
235	ﾄﾘｼﾞﾌｧﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
236	ﾄﾘﾁｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
237	ﾄﾘﾌﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
238	ﾄﾘﾌﾙｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
239	ﾄﾘﾌﾙﾐｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
240	ﾄﾘﾌﾙﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
241	ﾄﾘﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
242	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾄﾛﾋﾟﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
243	ﾄﾘﾌﾛｷｼｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
244	ﾄﾙｸﾛﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
245	ﾄﾙﾌｪﾝﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
246	ﾅﾌﾟﾛｱﾆﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
247	ﾅﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
248	ﾆｺｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
249	ﾆﾄﾛﾀｰﾙｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
250	ﾇｱﾘﾓﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
251	ﾈﾌﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
252	ﾉﾊﾞﾙﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
253	ﾊﾟｸﾛﾌﾞﾄﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
254	ﾊﾟﾗｵｷｿﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
255	ﾊﾟﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
256	ﾊﾟﾗﾁｵﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
257	ﾊﾙﾌｪﾝﾌﾟﾛｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
258	ﾊﾛｷｼﾎｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
259	ﾊﾛｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
260	ﾋﾞｷｻﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
261	ﾋﾟｺｷｼｽﾄﾛﾋﾟﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
262	ﾋﾟｺﾘﾅﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
263	ﾋﾞﾃﾙﾀﾉｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
264	ﾋﾞﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
265	ﾋﾞﾌｪﾝﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
266	ﾋﾟﾍﾟﾛﾆﾙﾌﾞﾄｷｼﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
267	ﾋﾟﾍﾟﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
268	ﾋﾟﾗｸﾛｽﾄﾛﾋﾟﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
269	ﾋﾟﾗｸﾛﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
270	ﾋﾟﾗｸﾛﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-6

	分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
271	ﾋﾟﾗｿﾞｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
272	ﾋﾟﾗｿﾞｽﾙﾌﾛﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
273	ﾋﾟﾗｿﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
274	ﾋﾟﾗｿﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
275	ﾋﾟﾗﾌﾙﾌｪﾝｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
276	ﾋﾟﾘﾀﾞﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
277	ﾋﾟﾘﾀﾞﾍﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
278	ﾋﾟﾘﾌｪﾉｯｸｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
279	ﾋﾟﾘﾌﾀﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
280	ﾋﾟﾘﾌﾞﾁｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
281	ﾋﾟﾘﾌﾟﾛｷｼﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
282	ﾋﾟﾘﾐｵｷｼﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
283	ﾋﾟﾘﾐｶｰﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
284	ﾋﾟﾘﾐｼﾞﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
285	ﾋﾟﾘﾐﾉﾊﾞｯｸﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
286	ﾋﾟﾘﾐﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
287	ﾋﾟﾘﾐﾎｽﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
288	ﾋﾟﾘﾒﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
289	ﾋﾟﾛｷﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
290	ﾋﾞﾝｸﾛｿﾞﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
291	ﾌｧﾑﾌｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
292	ﾌｧﾓｷｻﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
293	ﾌｨﾌﾟﾛﾆﾙ	検出せず	0.002 ppm		LC-MS/MS法
294	ﾌｪﾅﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
295	ﾌｪﾅﾘﾓﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
296	ﾌｪﾆﾄﾛﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
297	ﾌｪﾉｷｻﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
298	ﾌｪﾉｷｼｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
299	ﾌｪﾉﾁｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
300	ﾌｪﾉﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
301	ﾌｪﾉﾌﾞｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
302	ﾌｪﾘﾑｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
303	ﾌｪﾝｱﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
304	ﾌｪﾝｸﾛﾙﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
305	ﾌｪﾝｽﾙﾎﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
306	ﾌｪﾝﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
307	ﾌｪﾝﾄｴｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
308	ﾌｪﾝﾄﾗｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
309	ﾌｪﾝﾊﾞﾚﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
310	ﾌｪﾝﾋﾟｸﾛﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
311	ﾌｪﾝﾋﾟﾗｻﾞﾐﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
312	ﾌｪﾝﾋﾟﾛｷｼﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
313	ﾌｪﾝﾌﾞｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
314	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾊﾟﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
315	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
316	ﾌｪﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾓﾙﾌ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
317	ﾌｪﾝﾍｷｻﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
318	ﾌｪﾝﾒﾃﾞｨﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
319	ﾌｻﾗｲﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
320	ﾌﾞﾀｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
321	ﾌﾞﾀﾌｪﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
322	ﾌﾞﾀﾐﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
323	ﾌﾞﾂﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
324	ﾌﾞﾋﾟﾘﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-7

	分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
325	ﾌﾞﾌﾟﾛﾌｪｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
326	ﾌﾍﾞﾘﾀﾞｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
327	ﾌﾗｻﾞｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
328	ﾌﾗﾑﾌﾟﾛｯﾌﾟﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
329	ﾌﾗﾒﾄﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
330	ﾌﾗﾗｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
331	ﾌﾟﾘﾐｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
332	ﾌﾘﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
333	ﾌﾙｱｸﾘﾋﾟﾘﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
334	ﾌﾙｱｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
335	ﾌﾙｵﾋﾟｺﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
336	ﾌﾙｵﾒﾂﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
337	ﾌﾙｷﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
338	ﾌﾙｼﾞｵｷｿﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
339	ﾌﾙｼﾄﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
340	ﾌﾙｼﾗｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
341	ﾌﾙﾁｱｾｯﾄﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
342	ﾌﾙﾄﾗﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
343	ﾌﾙﾄﾘｱﾎｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
344	ﾌﾙﾊﾞﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
345	ﾌﾙﾌｪﾉｸｽﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
346	ﾌﾙﾌｪﾝﾋﾟﾙｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
347	ﾌﾙﾍﾞﾝｼﾞｱﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
348	ﾌﾙﾐｵｷｻｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
349	ﾌﾙﾐｸﾛﾗｯｸﾍﾟﾝﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
350	ﾌﾙﾒﾂﾗﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
351	ﾌﾙﾘﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
352	ﾌﾙﾙﾀﾓﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
353	ﾌﾟﾚﾁﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
354	ﾌﾟﾛｼﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
355	ﾌﾟﾛｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
356	ﾌﾟﾛｽﾙﾎｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
357	ﾌﾟﾛﾁｵﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
358	ﾌﾟﾛﾊﾟｷｻﾞﾎｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
359	ﾌﾟﾛﾊﾟｼﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
360	ﾌﾟﾛﾊﾟﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
361	ﾌﾟﾛﾊﾟﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
362	ﾌﾟﾛﾊﾟﾙｷﾞｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
363	ﾌﾟﾛﾋﾟｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
364	ﾌﾟﾛﾋﾟｻﾞﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
365	ﾌﾟﾛﾌｧﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
366	ﾌﾟﾛﾌｪﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
367	ﾌﾟﾛﾍﾟﾀﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
368	ﾌﾟﾛﾎﾟｷｻﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
369	ﾌﾞﾛﾏｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
370	ﾌﾟﾛﾒｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
371	ﾌﾟﾛﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
372	ﾌﾟﾛﾒﾄﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
373	ﾌﾞﾛﾓｷｼﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
374	ﾌﾞﾛﾓﾌﾞﾁﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
375	ﾌﾞﾛﾓﾌﾟﾛﾋﾟﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
376	ﾌﾞﾛﾓﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
377	ﾌﾞﾛﾓﾎｽｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
378	ﾌﾛﾗｽﾗﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-8

分　析　試　験　項　目		結　　果	定 量 下 限	注	方　　法
379	ﾍｷｻｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
380	ﾍｷｻｼﾞﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
381	ﾍｷｻﾌﾙﾑﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
382	ﾍｷｼﾁｱｿﾞｸｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
383	ﾍﾞﾅﾗｷｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
384	ﾍﾞﾉｷｻｺｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
385	ﾍﾟﾉｷｽｽﾗﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
386	ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙ(ﾍﾌﾟﾀｸﾛﾙｴﾎﾟｷｼﾄﾞを含む。)	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
387	ﾍﾟﾙﾒﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
388	ﾍﾟﾝｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
389	ﾍﾟﾝｼｸﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
390	ﾍﾞﾝｽﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
391	ﾍﾞﾝｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
392	ﾍﾞﾝｿﾞｷｼﾒｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
393	ﾍﾞﾝｿﾞﾋﾞｼｸﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
394	ﾍﾞﾝｿﾞﾌｪﾅｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
395	ﾍﾞﾝﾀﾞｲｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
396	ﾍﾟﾝﾀﾉｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
397	ﾍﾞﾝﾁｱﾊﾞﾘｶﾙﾌﾞｲｿﾌﾟﾛﾋﾟﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
398	ﾍﾟﾝﾁｵﾋﾟﾗﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
399	ﾍﾟﾝﾃﾞｨﾒﾀﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
400	ﾍﾟﾝﾄｷｻｿﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
401	ﾍﾟﾝﾌﾙﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
402	ﾍﾞﾝﾌﾙﾗﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
403	ﾍﾞﾝﾌﾚｾｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
404	ﾎｷｼﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
405	ﾎｻﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
406	ﾎﾞｽｶﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
407	ﾎｽﾁｱｾﾞｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
408	ﾎｽﾌｧﾐﾄﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
409	ﾎｽﾒｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
410	ﾎﾉﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
411	ﾎﾒｻﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
412	ﾎﾙﾓﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
413	ﾎﾚｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
414	ﾏﾗﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
415	ﾏﾝｼﾞﾌﾟﾛﾊﾟﾐﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
416	ﾐｸﾛﾌﾞﾀﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
417	ﾒｶﾙﾊﾞﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
418	ﾒｺﾌﾟﾛｯﾌﾟ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
419	ﾒｿｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
420	ﾒﾀｸﾘﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
421	ﾒﾀｻﾞｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
422	ﾒﾀﾍﾞﾝｽﾞﾁｱｽﾞﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
423	ﾒﾀﾐﾄﾞﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
424	ﾒﾀﾗｷｼﾙ及びﾒﾌｪﾉｷｻﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
425	ﾒﾁｵｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
426	ﾒﾁﾀﾞﾁｵﾝ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
427	ﾒﾄｷｼｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
428	ﾒﾄｷｼﾌｪﾉｼﾞﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
429	ﾒﾄｺﾅｿﾞｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
430	ﾒﾄｽﾗﾑ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
431	ﾒﾄｽﾙﾌﾛﾝﾒﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
432	ﾒﾄﾌﾟﾛﾄﾘﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

第　25013393001-0301　号

別表-9

	分　析　試　験　項　目	結　　果	定　量　下　限	注	方　　法
433	ﾒﾄﾐﾉｽﾄﾛﾋﾞﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
434	ﾒﾄﾗｸﾛｰﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
435	ﾒﾄﾗﾌｪﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
436	ﾒﾄﾙｶﾙﾌﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
437	ﾒﾋﾞﾝﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
438	ﾒﾌｪﾅｾｯﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
439	ﾒﾌｪﾝﾋﾟﾙｼﾞｴﾁﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
440	ﾒﾌﾟﾛﾆﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
441	ﾓﾅﾘﾄﾞ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
442	ﾓﾉｸﾛﾄﾎｽ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
443	ﾓﾉﾘﾆｭﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
444	ﾓﾘﾈｰﾄ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
445	ﾗｸﾄﾌｪﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
446	ﾘﾆｭﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
447	ﾘﾑｽﾙﾌﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
448	ﾙﾌｪﾇﾛﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
449	ﾚﾅｼﾙ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
450	ﾛﾃﾉﾝ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

GC-MS/MS法:ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法
LC-MS/MS法:液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌｨｰﾀﾝﾃﾞﾑ質量分析法