


依 頼 者 株式会社 リジュベネーションシステム

検 体 名 RETHE PREMIUM

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-52番1号



2025年02月10日 当センターに提出された上記検体について、450農薬を分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

検体から450農薬はすべて検出されなかった。

分析試験結果を別表-1～9に示した。

以 上

別表-1

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
1	1, 1-ジクロロ-2, 2-ビス(4-エチルフェニル)エタン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
2	2-(1-ナフチル)-アセタミド	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
3	4-クロルフェノキシ酢酸(4-CPA)	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
4	BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
5	γ-BHC	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
6	DDT	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
7	EPN	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
8	XMC	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
9	アイオキシニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
10	アクリナトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
11	アサコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
12	アサメチホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
13	アシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
14	アシムスルフロシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
15	アシメホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
16	アシメホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
17	アセタミド リト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
18	アセフェート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
19	アゾキシストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
20	アトラジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
21	アエロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
22	アミノカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
23	アミプロホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
24	アメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
25	アラクロー	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
26	アラマイト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
27	アリトクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
28	アルシカルブ及びアルトキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
29	アルトリン及びデイルトリン	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
30	イオトスルフロシメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
31	イサゾホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
32	イソウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
33	イソカルボホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
34	イソキサシフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
35	イソキサチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
36	イソピラサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
37	イソフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
38	イソプロカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
39	イソプロチオラン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
40	イソプロツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
41	イソメチオジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
42	イナベンフィト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
43	イフェンカルハゾン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
44	イプロシオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
45	イプロバリカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
46	イプロベンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
47	イマサメタヘンズメチルエステル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
48	イマザリル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
49	イマゾスルフロシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
50	イミシアホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
51	イミタクロブ リト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
52	インタノファン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
53	イントキシカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
54	ウニコナゾールP	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-2

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
55	エス ^o ロカルブ ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
56	エタホ ^o キサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
57	エタメツルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
58	エタルフルラリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
59	エチオフェンカルブ ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
60	エチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
61	エチシ ^o ムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
62	エチフ ^o ロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
63	エデ ^o イフェンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
64	エトキサゾ ^o ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
65	エトキシスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
66	エトフェンブ ^o ロックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
67	エトフメセート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
68	エトフ ^o ロホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
69	エトベンサ ^o ニト ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
70	エトリムホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
71	エホ ^o キシコナゾ ^o ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
72	エント ^o スルファン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
73	エント ^o リン	検出せず	0.005 ppm		GC-MS/MS法
74	オキサシ ^o アゾ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
75	オキサシ ^o キシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
76	オキサシ ^o クロメホン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
77	オキサミル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
78	オキシカルホ ^o キシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
79	オキシテ ^o メトンメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
80	オキシフルオルフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
81	オメトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
82	オリサストロビ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
83	オリサ ^o リン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
84	オルベンカルブ ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
85	カス ^o サホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
86	カフェンストロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
87	カルバ ^o ノレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
88	カルバ ^o リル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
89	カルフェントラゾ ^o ンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
90	カルブ ^o チレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
91	カルブ ^o ロハ ^o ミト ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
92	カルベ ^o タミト ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
93	キシリルカルブ ^o	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
94	キシナルホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
95	キノキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
96	キノクラミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
97	キントセ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
98	クマホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
99	クミルロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
100	クルホメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
101	クレソキシムメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
102	クロキントセ ^o ットメキシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
103	クロシ ^o ナホップ ^o 酸	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
104	クロシ ^o ナホップ ^o フ ^o ロハ ^o ルギ ^o ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
105	クロゾ ^o リネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
106	クロチアニジ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
107	クロフェンデジ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
108	クロマゾ ^o ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-3

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
109	クロマフェノジト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
110	クロメフ [°] ロップ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
111	クロランスラムメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
112	クロラントラニリフ [°] ロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
113	クロリタ [°] ソ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
114	クロリムロンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
115	クロルエトキシホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
116	クロルスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
117	クロルタールジ [°] メチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
118	クロルテ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
119	クロルニトロフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
120	クロルヒ [°] リホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
121	クロルヒ [°] リホスメチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
122	クロルフェナヒ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
123	クロルフェンソ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
124	クロルフェンヒ [°] ンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
125	クロルブ [°] ファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
126	クロルフルアス [°] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
127	クロルブ [°] ロファム	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
128	クロルブ [°] ロムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
129	クロルヘ [°] ンシト [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
130	クロルヘ [°] ンズ [°] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
131	クロロクスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
132	クロロトルロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
133	クロロネフ [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
134	クロロヘ [°] ンジレト [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
135	サリチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
136	シアゾ [°] ファミト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
137	シアナジ [°] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
138	シアノフェンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
139	シアノホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
140	ジ [°] ウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
141	ジ [°] エトフェンカルブ [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
142	シエノヒ [°] ラフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
143	ジ [°] オキサチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
144	シクラニリト [°]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
145	シクロエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
146	ジ [°] クロシメット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
147	ジ [°] クロスラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
148	シクロスルファミロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
149	ジ [°] クロトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
150	ジ [°] クロフェンチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
151	ジ [°] クロブ [°] トラゾ [°] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
152	ジ [°] クロホップ [°] メチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
153	ジ [°] クロラン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
154	ジ [°] クロルホ [°] ス及びナレト [°]	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
155	ジ [°] コホール	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
156	ジ [°] スルホトン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
157	ジ [°] チオヒ [°] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
158	ジ [°] ニコナゾ [°] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
159	シニト [°] ンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
160	シノスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
161	ジ [°] ノテフラン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
162	シハロトリ	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法

別表-4

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
163	シハロホップ [®] ブ [®] チル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
164	シ [®] フェナミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
165	シ [®] フェノコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
166	シフルトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
167	シフルフェナミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
168	シ [®] フルフェニカン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
169	シ [®] フルベ [®] ンス [®] ロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
170	シ [®] フロコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
171	シ [®] フロジ [®] ニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
172	シ [®] フロロベ [®] トリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
173	シ [®] ヘルメトリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
174	シマジ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
175	シメコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
176	シ [®] メタメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
177	シ [®] メチ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
178	シ [®] メチリモール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
179	シ [®] メチルビ [®] ンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
180	シ [®] メテナミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
181	シ [®] メトエート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
182	シ [®] メトモルフ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
183	シメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
184	シ [®] メピ [®] ヘ [®] レート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
185	シ [®] モキシストロビ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
186	シラフルオフェン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
187	スウェッ [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
188	スピ [®] ノサト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
189	スピ [®] ロキサシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
190	スピ [®] ロジ [®] クロフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
191	スルフエントラゾ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
192	スル [®] フロホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
193	スルホスルフロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
194	スルホテッ [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
195	セク [®] ブ [®] メトン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
196	ゾ [®] キサミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
197	ターバ [®] シル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
198	タ [®] イアシ [®] ノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
199	タ [®] イアレート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
200	タ [®] イムロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
201	チアクロ [®] リト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
202	チアゾ [®] ピ [®] ル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
203	チアベ [®] ンタ [®] ゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
204	チアメトキサム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
205	チオベ [®] ンカル [®] ブ [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
206	チオメトン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
207	チフェンスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
208	チフルサ [®] ミト [®]	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
209	テクナゼ [®] ン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
210	テトラクロ [®] ロビ [®] ンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
211	テトラコナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
212	テトラジ [®] ホン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
213	テニルクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
214	テ [®] ブ [®] コナゾ [®] ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
215	テ [®] ブ [®] タム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
216	テ [®] ブ [®] チウロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-5

分 析 試 験 項 目	結 果	定 量 下 限	注	方 法
217	テブヒ°リミホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
218	テブ°フェノジ°ト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
219	テブ°フェンヒ°ラト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
220	テフルトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
221	テフルヘンズ°ロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
222	デ°メトノ-S-メチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
223	デルタメトリン及びトラロメトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
224	テルブ°カルブ°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
225	テルブ°チラジ°ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
226	テルブ°トリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
227	テルブ°ホス	検出せず	0.005 ppm	GC-MS/MS法
228	トリアサ°メート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
229	トリアシ°メノール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
230	トリアシ°メホソ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
231	トリアスルフロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
232	トリアゾ°ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
233	トリアレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
234	トリシクラソ°ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
235	トリシ°ファン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
236	トリチコナソ°ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
237	トリブ°ホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
238	トリフルスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
239	トリフルミソ°ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
240	トリフルムロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
241	トリフルラリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
242	トリフロキシストロビ°ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
243	トリフロキシスルフロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
244	トルクロホスメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
245	トルフェンヒ°ラト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
246	ナブ°ロアニリト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
247	ナブ°ロハ°ミト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
248	ニコスルフロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
249	ニトタールイソブ°ロヒ°ル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
250	ヌアリモル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
251	ネブ°ロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
252	ノハ°ルロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
253	ハ°クロブ°トラソ°ール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
254	ハ°ラオキシソメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
255	ハ°ラチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
256	ハ°ラチオンメチル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
257	ハルフェンブ°ロックス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
258	ハロキシホッブ°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
259	ハロスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
260	ヒ°キサフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
261	ヒ°コキシストロビ°ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
262	ヒ°コリナフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
263	ヒ°テルタノール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
264	ヒ°フェノックス	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
265	ヒ°フェントリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
266	ヒ°ハ°ロニルブ°トキシト°	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
267	ヒ°ハ°ロホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
268	ヒ°ラクロストロビ°ン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
269	ヒ°ラクロニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
270	ヒ°ラクロホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-6

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
271	ヒ°ラゾ°キシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
272	ヒ°ラゾ°スルフロニエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
273	ヒ°ラゾ°ホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
274	ヒ°ラゾ°リネート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
275	ヒ°ラフルフェンエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
276	ヒ°リタ°フェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
277	ヒ°リタ°ベン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
278	ヒ°リフェノックス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
279	ヒ°リフタリト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
280	ヒ°リフ°チカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
281	ヒ°リフ°ロキシフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
282	ヒ°リミオキシホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
283	ヒ°リミカーブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
284	ヒ°リミジ°フェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
285	ヒ°リミノハ°ックメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
286	ヒ°リミホスエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
287	ヒ°リミホスメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
288	ヒ°リメタニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
289	ヒ°ロキロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
290	ヒ°ンクロゾ°リン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
291	ファミフル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
292	ファミキサト°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
293	フィフ°ロニル	検出せず	0.002 ppm		LC-MS/MS法
294	フェナミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
295	フェナリモル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
296	フェントロチオン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
297	フェノキサニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
298	フェノキシカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
299	フェノチオカルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
300	フェノトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
301	フェノフ°カルブ°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
302	フェリムゾ°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
303	フェンアミト°ン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
304	フェンクロルホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
305	フェンスルホチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
306	フェンチオン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
307	フェントエート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
308	フェントラサ°ミト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
309	フェンバ°レレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
310	フェンヒ°クロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
311	フェンヒ°ラサ°ミン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
312	フェンヒ°ロキシメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
313	フェンフ°コナゾ°ール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
314	フェンフ°ロハ°トリン	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
315	フェンフ°ロヒ°ジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
316	フェンフ°ロヒ°モルフ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
317	フェンハキサミト°	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
318	フェンメテ°イファミ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
319	フサライト°	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
320	フ°タクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
321	フ°タフェナシル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
322	フ°タミホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
323	フ°ツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
324	フ°ヒ°リメート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-7

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
325	ブプロフェジン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
326	ブバリタゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
327	ブサスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
328	ブラムプロップメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
329	ブラメヒール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
330	ブラキシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
331	ブリスルフロメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
332	ブリラゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
333	フルアクリピリム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
334	フルアスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
335	フルオヒコリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
336	フルオメツロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
337	フルキンコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
338	フルジオキソニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
339	フルシトリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
340	フルシラゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
341	フルチアセツメチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
342	フルトラニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
343	フルトリアホル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
344	フルバリネート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
345	フルフェノクスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
346	フルフェンヒルエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
347	フルベンシミアミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
348	フルミオキサシン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
349	フルミクロラックペンチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
350	フルメツラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
351	フルリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
352	フルルタモン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
353	ブレチラクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
354	ブロシミト	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
355	ブロスルフロ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
356	ブロスルホカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
357	ブロチオホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
358	ブロハキサホップ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
359	ブロハシン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
360	ブロハニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
361	ブロハホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
362	ブロハルギット	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
363	ブロヒコナゾール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
364	ブロヒサミト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
365	ブロファム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
366	ブロフェノホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
367	ブロハタンホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
368	ブロホキスル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
369	ブロマシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
370	ブロメカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
371	ブロメトリン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
372	ブロメトン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
373	ブロモキシニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
374	ブロモブチト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
375	ブロモブロヒレート	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
376	ブロモホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
377	ブロモホスエチル	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
378	ブラスラム	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

別表-8

分 析 試 験 項 目	結 果	定 量 下 限	注	方 法
379	ヘキサコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
380	ヘキサシノン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
381	ヘキサフルムロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
382	ヘキシチアゾックス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
383	ベンナラキシル	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
384	ベンノキサコール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
385	ベンノキスラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
386	ヘフタクロル(ヘフタクロルエポキシドを含む。)	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
387	ヘルメトリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
388	ベンコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
389	ベンシクロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
390	ベンズリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
391	ベンズルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
392	ベンゾキシメート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
393	ベンゾビシクロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
394	ベンゾフェナップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
395	ベンタイオカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
396	ベンタノクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
397	ベンチアハリカルブイソプロピル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
398	ベンチオピラト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
399	ベンディメタリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
400	ベントキサゾン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
401	ベンフルフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
402	ベンフルラリン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
403	ベンフレセート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
404	ホキシム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
405	ホサロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
406	ホスカリト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
407	ホスチアセート	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
408	ホスファミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
409	ホスメット	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
410	ホノホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
411	ホメサフェン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
412	ホルモチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
413	ホレート	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
414	マラチオン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
415	マンジプロロハミト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
416	マイクロブタニル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
417	メカルハム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
418	メコプロップ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
419	メソスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
420	メタクリホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
421	メタサクロール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
422	メタバンスチアズロン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
423	メタミトホス	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
424	メタラキシル及びメフェノキサム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
425	メチオカルブ	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
426	メチダチオン	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
427	メトキシクロール	検出せず	0.01 ppm	GC-MS/MS法
428	メトキシフェノジト	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
429	メトコナゾール	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
430	メトスラム	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
431	メトスルフロンメチル	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法
432	メトプロトリン	検出せず	0.01 ppm	LC-MS/MS法

別表-9

分 析 試 験 項 目		結 果	定 量 下 限	注	方 法
433	メトミノストロビン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
434	メトラクロール	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
435	メトラフェノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
436	メトルカルブ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
437	メヒンホス	検出せず	0.01 ppm		GC-MS/MS法
438	メフェナセツ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
439	メフェンピルシエチル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
440	メフロニル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
441	モナリト	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
442	モノクロトホス	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
443	モノリニユロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
444	モリネート	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
445	ラクトフェン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
446	リニユロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
447	リムスルフロシ	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
448	ルフェスロン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
449	レナシル	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法
450	ロテノン	検出せず	0.01 ppm		LC-MS/MS法

GC-MS/MS法：ガスクロマトグラフィータンデム質量分析法

LC-MS/MS法：液体クロマトグラフィータンデム質量分析法